





Nerprun, variété : bourdaine



Le **genêt à balais** (*Cytisus scoparius*) est une espèce d'arbuste à feuillage caduc de la famille des *Fabaceae* originaire du nord-ouest de l'Europe.

Bruyères; bois des collines — Fleurit en mai et juin.



Spartium junceum.

Franç. Genêt d'Espagne.

Prov. Ginesto.

— PAPILIONACÉES. —

Le **spartier à tiges de jonc** (*Spartium junceum*), plus connu sous le nom de **genêt d'Espagne** (en créant alors une confusion avec le *petit genêt d'Espagne* [genista hispanica](#)), est une espèce d'arbuste de la famille des [Fabaceae](#). C'est la seule espèce encore acceptée dans le genre *Spartium*.



ANTHEMIS des teinturiers
ANTHEMIS tinctoria

Présentation

Famille : Composées

- Cette plante porte son nom de genre, “*Anthemis*”, «petites fleurs», qui est l'ancien nom grec de la Camomille. Elles se ressemblent par leurs inflorescences en capitules, mais ceux de l'Anthémis sont composés au pourtour de fleurs ligulées de couleur jaune d'or et de fleurs tubulaires centrales de même teinte et qui peuvent atteindre le nombre de 500. La tige est rameuse dans sa partie supérieure et s'élève à une cinquantaine de centimètres de hauteur. Les feuilles sont alternes, plus ou moins velues et pennatiséquées à folioles dentées. Appelée parfois Œil de bœuf, l'Anthémis fut autrefois utilisée en médecine. De nombreux insectes participent à la pollinisation de la plante, les abeilles, bien sûr, mais aussi les papillons, les mouches.

Habitat

- L'Anthémis des teinturiers n'est plus très commune. On la rencontre dans les prés secs et les endroits désolés de préférence calcaires.

Anecdote

- L'Anthémis des teinturiers est baptisée ainsi car ses fleurs étaient autrefois utilisées pour colorer les tissus en jaune.



Phytolacca americana

Le Raisin d'Amérique ou *Teinturier* (*Phytolacca americana*) est une espèce de plante herbacée vivace de la famille des Phytolaccaceae.

Elle est appelée parfois **Épinard de Cayenne**, **Épinard des Indes**, **Phytolaque américaine**, **Faux vin** (La Réunion), « Laque », « Faux-vin », « Herbe à la laque », « Vigne de Judée ».



Orcanette des teinturiers

L'orcanette des teinturiers est une plante méditerranéenne de la famille des Boraginacées, l'un des rares représentants du genre Alkanna en France. Sa racine rouge servait autrefois à faire de la teinture, d'où son qualificatif. Elle est très basse et très velue, et pousse le plus souvent sur les sables du littoral, en touffes plus ou moins circulaires.



Le **roucou** (*Bixa orellana*) est un arbre ou arbuste des régions d'Amérique tropicale. On l'appelle aussi *urucum*, *rocouyer* ou *arbre rouge à lèvres*. Il tire son nom de la langue des [Tupis](#) qui le

nomment *urucu* ; en anglais et en espagnol il se nomme *achiote* (nom tiré du [nahuatl](#)). Il est aussi cultivé dans le sud-est [asiatique](#), où il a été introduit à travers [Acapulco](#) au [XVII^e siècle](#).

Ses fleurs sont roses et il donne des fruits rouges à épines remplis de graines, rouges elles aussi.

Son fruit, le **rocou** (ou *roucou*, *annatto*, *achiote*) n'est pas comestible. Il est récolté puis séché pour en extraire la cire qui entoure les graines, très riche en [caroténoïdes](#).



L'**acacia à cachou** (*Acacia catechu*), encore appelé **cachoutier**, est une espèce d'arbres appartenant à la famille des [Mimosaceae](#) selon la classification classique, ou à celle des [Fabaceae](#) selon la classification phylogénétique. Elle est originaire d'[Asie](#).
